



BANAIR®

ОГЛЯД СТРАТЕГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

**ЗАПАСИ ВОЄННОГО
ЧАСУ**

**БАЗА З ОСНОВНИМ
ОБЛАДНАННЯМ ТА
ІНФРАСТРУКТУРОЮ**

**СИСТЕМИ
РОЗОСЕРЕДЖЕНИХ
АВІАБАЗ**

**ЗАЗДАЛЕГІДЬ
РОЗМІЩЕНІ ЗАПАСИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК**

РЕЗЕРВНІ ЗАПАСИ

Для отримання повних комерційних пропозицій та
необов'язкових макетів, звертайтеся за адресою:
eu.sales@ban-air.com



ПРО НАС //

НЕТИПОВІ РІШЕННЯ

BANAIR® це міжнародна бізнес-група.
Ми проектуємо та виготовляємо
інноваційні військові рішення.

ЗАКУПІВЕЛЬНІ ПРОГРАМИ

SAMS.gov

Логістичні програми DLA:

Обладнання для спеціальних операцій (SOE)

Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація (MRO)

Обладнання для пожежних і аварійно-рятувальних служб

ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ

- ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОСТОРУ WRM / LRS / CIF
- СКЛАДИ, СТИЙКІ ДО ТАЙФУНІВ
- ПЕРЕСУВНІ ТЕХНІЧНІ УКРИТТЯ
- СИСТЕМИ ПОЛІГОННІ SUB-T / MOUT
- ЕКСПЕДИЦІЙНІ ЗАЛІЗНИЧНІ ТА АВТОМОБІЛЬНІ РАМПИ
- АВТОНОМНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ / С2 / МЕДИЧНИХ ПОТРЕБ
- ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РІВНЯ ДЕПО
- АВІАЦІЙНІ АНГАРИ

НАШІ КЛІЄНТИ



SPRUNG

- ВИСОКА ТОЧНІСТЬ ІНЖЕНЕРІЇ
СТВОРЕНІ З УРАХУВАННЯМ
МІЦНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
- ПЕРЕВІРЕНІ МАТЕРІАЛИ –
ПРОТЕСТОВАНІ НА МІЦНІСТЬ І
ДОВГОВІЧНІСТЬ
- НАДІЙНІСТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СТВОРЕНО ДЛЯ ТРИВАЛОГО
СЛУЖІННЯ ТА ЗНИЖЕННЯ
ДОВГОСТРОКОВИХ ВИТРАТ

ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ПЕРЕСУВНІ КОНСТРУКЦІЇ З НАТЯЖНОЮ МЕМБРАНОЮ



ПЕРЕМІЩУЙ ➤ ПЕРЕКОНФІГУРУЙ ➤ ЗМІНОЮ ПРИЗНАЧЕННЯ





**КОНСТРУКЦІЮ SPRUNG МОЖНА
ПЕРЕМІЩУВАТИ ТА ЗМІНЮВАТИ,
ЩОБ ВІДПОВІДАТИ ПОТРЕБАМ
КОРИСТУВАЧА. ЦЯ ВЛАСТИВІСТЬ
ДОВГОВІЧНОСТІ Є ОСОБЛИВО
ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ.**



DMTSS™

РОЗГОРНУТІ

ПЕРЕСУВНІ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ

**ТАКТИЧНІ КОМПЛЕКСИ
УКРИТТІВ**


РІЗНІ ВАРІАНТИ ТА РОЗМІРИ

- СКЛАДИ DMTSS
- ПРОЖИВАННЯ DMTSS
- ОФІСИ DMTSS

Для отримання повних комерційних пропозицій та необов'язкових макетів, звертайтеся за адресою:
eu.sales@ban-air.com



**ЛЕГКО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ,
ЗБИРАЮТЬСЯ, РОЗБИРАЮТЬСЯ,
ТРАНСПОРТУЮТЬСЯ І
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОВТОРНО —
УКРИТТЯ ДЛЯ СТАЛОГО
МАЙБУТЬОГО.**



Спроектовано відповідно до всіх будівельних норм і вимог. Усі будівлі виготовлені з звужених сталевих рам жорсткого типу із системою стін РЕВ та покрівельною ізоляцією R-19, що забезпечує міцність і довговічність конструкції.



IARS™

**СТЕЛАЖІ З
МАКСИМАЛЬНОЮ
ГНУЧКІСТЮ ТА
ЕФЕКТИВНІСТЮ,
РОЗРОБЛЕН
BANAIR®**

Стояки є повністю самонесучими та мають гачки кожні 15 см. Полиці або палети можна повністю знімати навантажувачем із автономної стележної конструкції.



**ЗНІМНІ
ПАЛЕТИ**



**РЕГУЛЮВАННЯ
КОЖНІ 15 CM**



**12 РІВНІВ ВИСОТИ
ДО 9 МЕТРІВ**



**ШИРОКИЙ ВИБІР
АКСЕСУАРІВ**






ПЕРЕВАГИ //

ТРАДИЦІЙНИЙ СТЕЛАЖ

Складається з вертикальних рам і платформ, що утворюють полиці фіксованої висоти. Такі платформи прикручуються або вставляються у фіксоване положення і можуть бути відрегульовані лише після повного звільнення стелажа від товару.




IARS МИТТЄВО РЕГУЛЬОВАНА СТЕЛАЖНА СИСТЕМА

Полиці або палети можна повністю знімати за допомогою навантажувача, просто піднявши їх на 15 см із самонесучої стелажної конструкції.



ТАКИЙ САМИЙ ОБСЯГ ВАНТАЖУ – 50% МЕНША ПЛОЩА



**СУМІСНІ З
НАВАНТАЖУВАЛЬНИМ
ОБЛАДНАННЯМ**



ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ



**РЕГУЛЬОВАНІ
ПАЛЕТИ IARS**



**ВІДПОВІДНІСТЬ
ПРОТИПОЖЕЖНИМ НОРМАМ
ПРОПУСКНА КОНСТРУКЦІЯ**



ЕКОНОМІЯ ПРОСТОРУ




**СПРОЄКТОВАНО
ВІДПОВІДНО ДО ГАЛУЗЕВИХ
СТАНДАРТІВ**

RACK MEZZ

СТЕЛАЖНА СИСТЕМА IARS®

БАГАТОРІВНЕВЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ НА ОСНОВІ НЕСУЧОЇ СТЕЛАЖНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

- ПАЛЕТНА БРАМА / ОГОРОЖА
- ШУХЛЯДА З ВІДДІЛЕННЯМИ
- РЕГУЛЬОВАНІ ВАРІАНТИ ПОЛИЦЬ
- СХОДИ / ПЕРЕХІДНІ МІСТКИ



RACKMEZZ створено на базі надзвичайно гнучкої системи Instantly Adjustable Rack System (IARS) від компанії BANAIR, на яку поширюється **ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ**.

ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА >

Оскільки стелаж є самонесучим, система IARS дозволяє користувачам знімати, пересувати та переконфігурувати повністю завантажені конструкції, використовуючи звичайний навантажувач.



RACKMEZZ виводить цю вже універсальну систему на новий рівень, поєднуючи регульовані антресольні містки, компактні внутрішні сходові модулі, підйомні палетні брами та відкриті антресольні настили, створюючи надзвичайно гнучкі й інтегровані системи зберігання.



RACKMEZZ//



- 1** Регульована антресоль
- 2** Сходовий комплект
- 3** Палета
- 4** Верхній настил антресолі



ROLLING STACK™

- РІЗНІ ВНУТРІШНІ РОЗМІРИ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРУ РУХОМОГО СКЛАДУ
- ЧИСЛЕННІ ТОЧКИ КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ РІЗНИХ РОЗМІРІВ
- КОНТЕЙНЕРИ
- ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ 2270 КГ, 3630 КГ ТА 4540 КГ
- ЗНІМНІ ПАНЕЛІ РАМПИ
- КУТОВІ ФІТИНГИ ISO
- ПОФАРБОВАНА ПОВЕРХНЯ
- ОПЦІЙНА ЗНІМНА ЛЕБІДКА (ЩО КРІПИТЬСЯ ЗАПОБІЖНИМИ ГАКАМИ)
- СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛЕВІ ВИСТУПИ, ЩО З'ЄДНУЮТЬСЯ З ЧОТИРМА НИЖНИМИ КУТОВИМИ ФІТИНГАМИ ISO
- ЗНІМНІ РОЗКОСИ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИЩИХ ПРЕДМЕТІВ
- ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗІ СТАНДАРТНИМИ ВСЮДИХІДНИМИ НАВАНТАЖУВАЧАМИ





ДО

**МАРНУВАННЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ**



ПІСЛЯ

**КОНТЕЙНЕРИ ROLLINGSTACK +
МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ ЗБІЛЬШУЮТЬ
МІСТКІСТЬ СКЛАДУ ДО 600%**

СТАЦІОНАРНІ АБО МОБІЛЬНІ

Компанія BANAIR® виконує повний комплекс робіт «під ключ» / підготовку майданчика для великого проекту ROLLINGSTACK на мобільних основах у місті Санем, Люксембург (див. приклад)



CARGO CUBER™

САМОНЕСУЧІ МОБІЛЬНІ МОДУЛІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

BANAIR CARGOCUBER™ –
ЦЕ МОДУЛЬНИЙ ШТЕЛАЖ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
АВІАЦІЙНИХ ПАЛЕТ 463L,
КОНТЕЙНЕРІВ ISO90 ТА
ІНШИХ ВАНТАЖІВ.

- МОДУЛЬНИЙ КОНТЕЙНЕР, ЯКИЙ МОЖНА ШТАБЕЛЮВАТИ, КОМБІНУВАТИ ТА ПЕРЕСУВАТИ У ЗЧЕПЛЕННІ.
- МАКСИМАЛЬНЕ РІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (UDL) НА ОДНЕ МІСЦЕ – 5440 КГ
- СПЕЦІАЛЬНІ СТАЛІ ВИСТУПИ ЗЧІПЛЮЮТЬСЯ З НИЖНІМИ КУТОВИМИ ФІТИНГАМИ ISO.




МОБІЛЬНЕ ШТАБЕЛЮВАННЯ З НАВАНТАЖЕННЯМ 5440 КГ (UDL)

ЗМІНЮЙТЕ КОНФІГУРАЦІЮ «НА ЛЬОТУ»



Для отримання повних комерційних пропозицій та необов'язкових макетів, звертайтеся за адресою:
eu.sales@ban-air.com



BACC

BANAIR® CARGOCUBER™, модульний стелаж для зберігання авіаційних палет 463L, контейнерів ISU90 та інших вантажів. Модульний контейнер, який можна штабелювати, комбінувати та пересувати у зчепленні. Максимальне рівномірне розподілене навантаження (UDL) на одне місце – **5440 кг**. Оздоблення методом гарячого цинкування.



BACC-S6

BANAIR® CARGOCUBER™, опційна проміжна регульована платформа для зберігання вантажів. Максимальне рівномірне розподілене навантаження (UDL) – **2720 кг**. Оздоблення гарячим цинкуванням.



BACC-SPI2K

BANAIR® CARGOCUBER™, палета для рухомого складу / загального призначення, розміром **274 x 239 см** (ширина x глибина). Максимальне рівномірне розподілене навантаження (UDL) – **5440 кг**, з інтегрованими точками кріплення по периметру (14 шт.). Вага – **333 кг**. Оздоблення гарячим цинкуванням. ОБМЕЖЕНА ДОВІЧНА ГАРАНТІЯ.



BACC-S12

BANAIR® CARGOCUBER™, опціональна проміжна регульована платформа з інтегрованими опорами. Максимальне рівномірне розподілене навантаження (UDL) – **5440 кг**. Оздоблення гарячим цинкуванням.

CARGO RACK

РІШЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІЙСЬКОВИХ ТА ІНШИХ ВАНТАЖІВ

- **СТЕЛАЖІ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ**
Сумісність із системами BANAIR.
- **ІНТЕГРОВАННИЙ ДАХ**
Опціональні системи даху, розроблені, щоб витримувати снігові та вітрові навантаження у складних умовах.
- **МОБІЛЬНІ ВЕРСІЇ**
Усі системи BANAIR розроблені для адаптації до мінливих завдань вашої місії.
- **ВИТИСНІ СТЕЛАЖІ**
Спеціально розроблені для щільного зберігання в умовах обмеженого простору. Надміцні ролики на кожному рівні платформи дозволяють розміщувати до 6 палет у глибину.
- **СТЕЛАЖ ІЗ ПОВНИМ ДОСТУПОМ**
Спеціально розроблений для забезпечення доступу до обох сторін контейнерів ISU90 / 463L.



ЗОВНІШНЄ РОЗМІЩЕННЯ



Зовнішній вантажний стелаж призначений для контейнерів 463L / ISU90. Центральні перехідні містки для обслуговування та огляду. Опціонально доступні дах та сходові комплекти.



МОБІЛЬНА ВЕРСІЯ



ВАРІАНТИ ВАЖКИХ СТЕЛАЖІВ



ПОВНИЙ ДОСТУП



СТЕЛАЖІ PUSH-BACK

RACKBOX®

- Контейнер BANAIR RACKBOX для експедиційного зберігання та технічного обслуговування забезпечує виконання польових логістичних і ремонтних операцій.
- 20-футовий стандартний контейнер ISO з вантажними дверима з обох боків та додатковими дверима посередині.
- Оснащений багатьма конфігурованими модулями для зберігання, спеціально розробленими для гарнізонних та віддалених місій із технічного обслуговування та зберігання.



ЕКСПЕДИЦІЙНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



МОБІЛЬНИЙ

КОНФІГУРОВАНИЙ

СТВОРЕНИЙ НА ДОВГІ РОКИ





ТАКТИЧНІ УКРИТТЯ





СКОНФІГУРУЙТЕ МОДУЛІ ВІДПОВІДНО ДО ВАШИХ ПОТРЕБ



RACKBOX® КОНФІГУРАЦІЯ



Сконфігуруйте свій власний RACKBOX за допомогою нашої лінійки індивідуальних модулів



ТОРЦЕВІ МОДУЛІ

RB.E##

ДОСТУП ДО ТОРЦЕВИХ МОДУЛІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ВАНТАЖНІ ДВЕРІ В ТОРЦЯХ КОНТЕЙНЕРА. БУДЬ-ЯКИЙ МОДУЛЬ RB.E МОЖЕ БУТИ ВСТАНОВЛЕНИЙ З БУДЬ-ЯКОГО ТОРЦЯ.

СЕРЕДНІ МОДУЛІ



RB.M##

ДОСТУП ДО СЕРЕДНІХ МОДУЛІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ВАНТАЖНІ ДВЕРІ З ОДНОГО БОКУ.

КОМБІНОВАНИЙ СЕРЕДНІЙ МОДУЛЬ


RB.CM##

КОМБІНОВАНИ СЕРЕДНІ МОДУЛІ ЗАЙМАЮТЬ ВЕСЬ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР КОНТЕЙНЕРА RACKBOX І МАЮТЬ ДОСТУП З ОБОХ БОКІВ.



МОТС

- **ШВИДШЕ ОТРИМАННЯ**
Закупівля обладнання за протидію військовому будівництву.
- **КОНСТРУКЦІЯ, РОЗРОБЛЕНА З ДУМКОЮ ПРО БЕЗПЕКУ**
Максимальний контроль та нагляд за безпекою.
- **НАЗЕМНІ МОДУЛЬНІ ПАНЕЛІ**
Без впливу на навколишнє середовище.
- **ВИСОКА ГНУЧКІСТЬ**
Можливість миттєво змінювати планування та сценарії тренувань.
ШВИДКА ЗМІНА КОНФІГУРАЦІЇ ЗАПОБІГАЄ М'ЯЗОВІЙ ПАМ'ЯТІ.



**МОДУЛЬНИЙ
ТРЕНУВАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ
ВІДПРАЦЮВАННЯ
ОПЕРАЦІЙ**



ВНУТРІШНІ ДРАБИНИ

ВНУТРІШНІ ШТУРМОВІ ДВЕРІ

ВНУТРІШНІ СХОДИ / РАМПИ

ВНУТРІШНІ ПОВОРОТНІ ДВЕРІ З БЛОКУВАННЯМ



MUDR


МОДУЛЬНИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ШВИДКОГО РОЗГОРТАННЯ, РЕАГУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ

- КОНСТРУКЦІЯ**
 Складна конструкція, розроблена для оптимізованого транспортування через різні платформи (463L, CONNEX).
- МАТЕРІАЛИ**
 Секції та плити з конструкційної сталі класу не нижче S355, відповідно до європейського стандарту EN 10025 або еквіваленту ASTM A572 Grade.
- ПОКРИТТЯ**
 Гаряче цинкування відповідно до стандартів EN ISO 1461 та ASTM A123, мінімальна товщина покриття — 85 мікронів.
- ГАРАНТІЯ**
 5 років від виробника.




ПЛАТФОРМА 463L - МОБІЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ - 90 ТОНН





**РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА
ТА РОЗСУВНА ДОВЖИНА —
ВІД 107 CM ДО 147 CM**



**РЕГУЛЬОВАНА
ДОВЖИНА**



**ШВИДКЕ
РОЗГОРТАННЯ**



**РОЗВАНТАЖЕННЯ
ТРАНСПОРТУ**



**МИЙКА ПЕРЕД
ВИВЕДЕННЯМ**



**РЕГУЛЬОВАНА
ВИСОТА**



FLEXIROD ЖИТЛОВИЙ МОДУЛЬ

УДОСКОНАЛЕНИЙ ТАКТИЧНИЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ

■ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО КЛІМАТУ

Працює в діапазоні температур від -40°C до +50°C.
Повністю утеплений шаром 100 мм
(10,16 см).

■ АВТОНОМНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

Інтегрований енергетичний модуль працює без
зовнішньої інфраструктури. Живлення забезпечується
сонячними панелями та генератором, підтримує
230V / 400V / 110V.

■ ЗАХИСТ HVAC

Система HVAC розроблена для швидкого встановлення
та роботи, забезпечує захист CBRN/COLPRO від
біологічних і хімічних загроз. Оптимізована для
суворих військових і медичних умов. Система шлюзів
ETAC, фільтр HEPA та газовий детектор підтримують
позитивний тиск повітря, що запобігає потраплянню
забруднень і гарантує безпечне, нетоксичне середовище.

■ ПРИВАТНІ СПАЛЬНІ МІСЦЯ

Для збереження приватності та гігієни сну. Кожне
спальне місце обладнане USB-зарядкою, лампою для
читання та розсувними дверима.

■ КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З ПОЗИТИВНИМ ТИСКОМ

Окремий вхід і вихід повітря для кожного місця
забезпечують гігієну сну та запобігають повітряним
забрудненням.



**ІНФРАЧЕРВОНИЙ
ТА БАЛІСТИЧНИЙ
ЗАХИСТ >**



ВАРІАНТИ НА 2, 4 АБО 6 ОСІБ

ЕСU - АС-М5 МКІ

(ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ)

Кондиціонер АС-М5 МКІ розроблений для монтажу у віконному прорізі системи Е-ТАС. Разом із системою сервісної кришки пристрій встановлюється всередині контейнера. Спроектований так, щоб розміщуватись у межах кутів ІСО під час транспортування або зберігання. АС-М5 МКІ ковзає по напрямній системі кришки та висувається з Е-ТАС під час роботи.

ТЕХНІЧНИЙ ВІДСІК

Доступ до системи Е-ТАС захищено механічним замком, що забезпечує безпеку персоналу та важливого обладнання.

POWERBANK

- Енергетичний модуль 22,5 кВт із гібридним інвертором
- 30V 16A, 50 Гц, 2,5 kVA, 12V, 5V, USB
- Двигун OHV 4-тактний, бензин, EURO 5, 60 дБ, електричний запуск
- Автоматичне керування потужністю, бак 3,7 л, час роботи 4,5 години, вага 28 кг, розміри 320 × 510 × 475 мм
- Виробник: PULSE, Велика Британія

ПОВІТРЯНІ КАНАЛИ

- Пропускна здатність 60–120 м³/год, перетин каналу 30–200 см²

ІНДИВІДУАЛЬНІ СПАЛЬНІ МІСЦЯ

- Система клімат-контролю з позитивним тиском забезпечує чисте повітря та комфортні умови сну.

ПІДЛОГА

- Поверхня рифлена, нековзна
- Утеплення 100 мм

ХОЛОДИЛЬНИК *1

ВЕЛИКІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ШАФИ *2

ПЕРЕДНІ ДВЕРІ ІЗ ЗАГАРТОВАНОГО СКЛА

FLEXIROD CLINIC

**СУЧАСНИЙ,
ШВИДКОРОЗГОРТУВАНИЙ
МЕДИЧНИЙ
КОМПЛЕКС**

- **РОЗРОБЛЕНИЙ У СПІВПРАЦІ З ДОСВІДЧЕНИМИ ПОЛЬОВИМИ ХІРУРГАМИ ТА ФАХІВЦЯМИ ФРОНТОВОЇ МЕДИЦИНИ.**
- **FLEXIROD СУТТЄВО СКОРОЧУЄ ЧАС ВІД ПОРАНЕННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ, ГАРАНТУЮЧИ, ЩО ПОРАНЕНІ СОЛДАТИ ОТРИМУЮТЬ СВОЄЧАСНУ ТА ЖИТТЄВО НЕОБХІДНУ ДОПОМОГУ.**
- **АДАПТОВАНИЙ ДО НАГАЛЬНИХ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВИХ ТА РЯТУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ. СПРОЄКТОВАНИЙ ДЛЯ РОБОТИ НА ПЕРЕДОВІЙ.**
- **МЕДИЧНА ДОПОМОГА У ЗОНАХ БОЙОВИХ ДІЙ.**



ШВИДКЕ РОЗГОРТАННЯ >

Легко встановлюється на різних типах місцевості, flexirod забезпечує негайну готовність для надання медичної допомоги.


Повітряне перевезення може транспортуватися повітрям (2 модулі в літаку c130).

Наш комплект обладнання забезпечує гнучкість клініки, дозволяючи різні конфігурації та комплектацію медичними системами.

Високотехнологічне й довговічне рішення для фронткових операцій.

Міцні та довговічні матеріали з надійними перегородками, що забезпечують розвинену вентиляцію для контролю та запобігання забрудненню повітря.

Додатково: модуль WC >



ІНФРАЧЕРВОНИЙ І БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ >

Розроблено із захистом від інфрачервоного випромінювання та балістичних загроз, щоб забезпечити безпечну та повністю функціональну медичну станцію.
Додаткові модулі доступні за запитом клієнта.





Для отримання повних комерційних
пропозицій та необов'язкових макетів,
звертайтеся за адресою:

EU.SALES@BAN-AIR.COM

BANAIR.COM